



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

**LEI Nº 837/2012**

**Dispõe sobre Inclusão de investimentos no Plano Plurianual (Lei nº 679/2009), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 761/2011), e dá outras providências**

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  
**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI**

**Art 1º** Fica incluído no Plano Plurianual de Investimentos (Lei nº 679/2009) e nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012 (Lei nº 761/2011), como prioridade a ser desenvolvida, somando aos já existentes na Secretaria Municipal de Saúde o seguinte item

**I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

<b>Discriminação do Pedido</b>			
<b>Item</b>	<b>Quant</b>	<b>Unid</b>	<b>Descrição</b>
01	02	UNID	Micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rígido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse optico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premium, acessórios cabos, caixas amplificadas, mídias e manuais )
02	01	UNID	Impressora TLP 2844, impressora de etiquetas modelo TLP-2844 e um produto da mais alta tecnologia em transferência térmica para produção de etiquetas com textos, logotipos e código de barras Representante oficial da terceira geração de impressoras de sua categoria, a TLP-2844 e a solução de baixo custo para médias tiragens, utilizando mínimo espaço Possui um sistema completo de gerenciamento de memória que permite o armazenamento controlado de formatos de etiquetas, gráficos e fontes Além disso, tem incorporada uma poderosa linguagem de



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			comandos (EPL-2) para geração e controle dos formatos Modos Transferência Termica e Termica Direta, Resolução 203 DPI (8 pontos por milimetro), Velocidades de impressão 4" por Segundo (102 mm por Segundo), Largura maxima de impressão 4,09" (104 mm), Comprimento maximo por etiqueta 11" (279 mm), Memoria standard e 22" (558 mm) com expansão de 512 Kbytes, Exclusivo sensor Head-up, Interface de comunicação Paralela e Serial, Ribbon Utiliza ribbons de 65 metros de comprimento ou mais
04	01	UNID	No-break microprocessador de no minimo 1 200VA (600W) suportar no minimo 2 200VA (180w) 8 tomadas com proteção da bateria tipo de bateria selada eficiência em carga total 95% tempo de autonomia tipico em meia carga minima de 24 minutos (990 watts) tempo de autonomia tipico em carga total minima de 6 minutos (1980 watts) forma de onda onda senoidal desligamento de emergência (EPO) quantidade de baterias instaladas 1 modulo vida util da bateria de no minimo 2 anos partida a frio, podendo ser ligado na ausência de energia, em caso de emergência (disjuntor reinicializavel permitindo a rapida recuperação apos eventos de sobrecarga) Reinicialização automatica de cargas apos desligamento do no-break ligando automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia eletrica gerenciamento inteligente da bateria (para maximizar o rendimento da bateria, a vida util e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão) proteção contra surtos de energia, na linha telefônica e internet RJ-11 (fax/modem/DSL) porta de comunicação USB para software de gerenciamento (software incluido) modelo) modelo bivolt automatico na entrada (127V bateria substituivel pelo usuario notificação preditiva de falhas (fornece analise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pro-ativa de componentes) sistema de auto teste (auto teste periodico na bateria assegurando uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituida) proteção de sobrecarga desliga-se automaticamente caso a sobrecarga exceda 110% do nominal filtro EMI/RFI em tempo integral Cor do gabinete grafite ou preto alarme sonoro soar alarme quando na bateria alarme distino de pouca bateria painel traseiro 1 DATA Port de comunicação RJ45 fêmea de 101 entrada de linha telefônica RJ11 fêmea de 2 pinos 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			saida de linha telefônica RJ 11 fema de 2 pinos 8 tomadas com proteção e atuação do no-brak 2 porta fusíveis Painel frontal botão de liga/desliga Display de LED com barra grafica para catga e bateria, e indicadores online troca de bateria e sobre carga manual do usuario em português garantia minima de 2 anos, incluindo bateria e queima provocada por surtos
05	06	UNID	Cadeira giratoria (Cadeira giratoria sem braço, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido na cor azul, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, com encosto medindo no minimo de 40 cm (largura) x 30 cm (altura), e assento medindo no minimo 45 cm (largura) x 45 cm (profundidade), sem braços, encosto fixado por lamina, sem regulagem, e regulagem de altura do assento atraves de pistão a gas, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodizios duplos, base com relax e trava, acabamento com capa protetora, com pintura em epoxi-po, na cor preta, garantia minima de 12 meses, fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17 )
06	01	UNID	Impressora laser (impressora com tecnologia de impressão a laser em preto e branco, interligação em rede de internet ou diretamente no microcomputador, suporte ao sistemas operacionais Windows XP, Vista e 7, Velocidade de impressão Ate 22 ppm, bandeja de suprimentos de no minimo 250 folhas A4, resolução maxima de impressão 1200 x 1200 dpi, Tipos de papel Papel (comum, laser), envelopes, etiquetas, carta Tamanhos de midias suportaveis A4, A5, A6 e B5, Conectividade padrão Porta USB de Alta Velocidade, Memoria padrão 16 MB, bivolt, acompanha cd de instalação e manual de instrução, garantia ofertada para o produto e de 12 (doze) meses )
07	01	UNID	Aparelho transceptor de fac-simile (aparelho de fax) - Tipo com identificador de chamadas, corte automatico de papel, impressão em papel termico no minimo de ate 10 metros Caracteristicas Adicionais alimentador automatico para no minimo 10 folhas de papel, função copia, data/hora, discagem tom/pulso, rediscagem automatica, painel e visor em português, controle de volume do ring, monofone, vivavoz, emissão dos relatorios operacionais, velocidade de transmissão minima de 15 segundos por folha, Alimentação 110 Volts, identificação do remetente, sistema anti-rolamento de papel, comutação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			automatica Fax/Telefone, com rolo de bobina incluso na aquisição do produto
--	--	--	---

II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	01	UNID	Micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rígido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse otico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premium, acessorios cabos, caixas amplificadas, midias e manuais
02	01	UNID	Aparelho transceptor de fac-simile (aparelho de fax) - Tipo com identificador de chamadas, corte automatico de papel, impressão em papel termico no minimo de ate 10 metros Caracteristicas Adicionais alimentador automatico para no minimo 10 folhas de papel, função copia, data/hora, discagem tom/pulso, rediscagem automatica, painel e visor em português, controle de volume do ring, monofone, vivavoz, emissão dos relatorios operacionais, velocidade de transmissão minima de 15 segundos por folha, Alimentação 110 Volts, identificação do remetente, sistema anti-rolamento de papel, comutação automatica Fax/Telefone, com rolo de bobina incluso na aquisição do produto

III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	02	UNID	Armario de aço (armario de aço, em estrutura monobloco não desmontavel, fabricado em chapa com bitola 24 (0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura unica para as duas portas, dotado de 04 prateleiras em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura do armario, nas medidas aproximadas de no minimo, 170 cm (altura), 90 cm (largura) e 30 cm (profundidade) garantia minima de 06 meses )
02	02	UNID	Micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rigido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse otico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premiun, acessorios cabos, caixas amplificadas, midias e manuais
03	02	UNID	Impressora laser (impressora com tecnologia de impressão a laser em preto e branco, interligação em rede de internet ou diretamente no microcomputador, suporte ao sistemas operacionais Windows XP, Vista e 7, Velocidade de impressão Ate 22 ppm, bandeja de suprimentos de no minimo 250 folhas A4, resolução maxima de impressão 1200 x 1200 dpi, Tipos de papel Papel (comum, laser), envelopes, etiquetas, carta Tamanhos de midias suportaveis A4, A5, A6 e B5, Conectividade padrão Porta USB de Alta Velocidade, Memoria padrão 16 MB, bivolt, acompanha cd de instalação e manual de instrução, garantia ofertada para o produto e de 12 (doze) meses )
04	04	UNID	Cadeira giratoria (Cadeira giratoria sem braço, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido na cor azul, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, com encosto medindo no minimo de 40 cm (largura) x 30 cm (altura), e assento medindo no minimo 45 cm (largura) x 45 cm (profundidade), sem braços, encosto fixado por lamina, sem regulagem, e regulagem de altura do assento atraves de pistão a gas, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodizios duplos, base com relax e trava, acabamento com capa protetora, com pintura em epoxi-po, na cor preta, garantia minima de 12 meses, fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17 )
05	01	UNID	Estação de trabalho em L 1500 x 1500mm (Mesa em L (Estação de Trabalho) com tampo em madeira com acabamento externo em melaminico na cor cinza, com gaveteiro fixo de 2 gavetas



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	02	UNID	Aparelho de som 3 em 1 portátil (Características CD Player, Entrada USB, Sincronizador de radio digital, Potência RMS 6w, Mídias Compatíveis, CD, CD-R/RW, Dispositivo USB, Alimentação Eletricidade, Tensão/Voltagem Bivolt
02	01	UNID	Arquivo de aço 4 gavetas com chave (Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício Estrutura Confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna, nº 18 gaveta, nº 24 tampo e fundo , nº 26 corpo Acabamento Tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C na cor cinza cristal Capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg Dimensões Externas 1335mm 470mm 570mm
03	02	UNID	Armário de aço (armário de aço, em estrutura monobloco não desmontável, fabricado em chapa com bitola 24 (0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura única para as duas portas, dotado de 04 prateleiras em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura do armário, nas medidas aproximadas de no mínimo, 170 cm (altura), 90 cm (largura) e 30 cm (profundidade) garantia mínima de 06 meses )
04	03	UNID	Estação de trabalho em L 1500 x 1500mm (Mesa em L (Estação de Trabalho) com tampo em madeira com acabamento externo em melamínico na cor cinza, com gaveteiro fixo de 2 gavetas
05	04	UNID	cadeira giratoria (Cadeira giratoria sem braço, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido na cor azul, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, com encosto medindo no mínimo de 40 cm (largura) x 30 cm (altura), e assento medindo no mínimo 45 cm (largura) x 45 cm (profundidade), sem braços, encosto fixado por lamina, sem regulagem, e regulagem de altura do assento através



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			de pistão a gas, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios duplos, base com relax e trava, acabamento com capa protetora, com pintura em epoxi-po, na cor preta, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17 )
06	01	UNID	Maquina fotografica digital resolução 14 1 megapixels – maquina fotografica digital resolução 14 1 MP zoom ótico 4x, zoom digital 8x, LCD TFT, conexão direta com a impressora via cabo USB, processador de imagem real acessórios carregador de baterias, par de baterias e software
07	02	UNID	Micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rigido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse ótico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5” widescreen, sistema operacional windows 7 home premiun, acessórios cabos, caixas amplificadas, mídias e manuais )
08	01	UNID	Fogão elétrico doméstico 4 bocas (cor branca, trava de segurança, queimador rápido, registro, pressão alta e baixa, queimadores de 1,7, 2 e 2,2W, e puxador em aço, a gas, elétrico, número de queimadores 4, capacidade do forno 47,2, auto limpante)
09	01	UNID	IMPRESSORA LASER (impressora com tecnologia de impressão a laser (preto), Velocidade de impressão e copia Até 16 ppm, Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto Até 600 x 600 x 2 dpi, Digitalização Até 1200 x 1200 dpi, Profundidade de bits 24 bits, Capacidade de entrada máxima Até 150 folhas, Capacidade de saída máxima Até 100 folhas, Tipos de papel Papel (comum, laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão, cartões-postais Tamanhos de mídias suportáveis A4, A5, ISSO, B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL 16K, cartão-postal europeu, cartão-postal J (Hagaki), cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki), Bandeja de entrada de mídia 76 x 127 a 216 x 356 mm, Conectividade padrão Porta USB de Alta Velocidade, Memoria padrão 32 MB, garantia ofertada para o produto e de 12 (doze) meses )
10	01	UNID	Bebedouro industrial (bebedouro industrial, em aço inox, com capacidade de armazenamento de 100 litros, com 02 (duas) torneiras do tipo rosca, acoplada na parte frontal,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
 Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			reservatorio em polietileno atoxico aço inox, serpentina em aço inox, equipado com filtro para a melhoria da qualidade da agua, gas r134a (ecologico), controle de temperatura atraves de termostato com regulagem, tensão 127 v ou 220 v, dimensões aproximadas de 140 cm (a) x 70 cm (l) x 80 cm (c), garantia minima de 12 meses )
11	01	UNID	Condicionador de ar (condicionador de ar, tipo split, característica versão "frio", no minimo 03 (três) velocidades de ventilação, sistema de auto limpeza e degelo inteligente, filtro de ar removivel e lavavel, gabinete do evaporador construido em plastico injetavel de alta resistência, na cor branca, com painel digital de indicador de temperatura, com controle remoto digital sem fio, tensão 110 v, potencia 12 000 btus o produto devera possuir o selo de eficiência energetica procel "a" garantia 01 (um) ano de garantia para o produto e 05 (cinco) anos para o compressor incluso a montagem e instalação )

**V – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	01	UNID	Micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rigido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse otico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premiun, acessorios cabos, caixas amplificadas, midias e manuais
02	01	UNID	GPS - Tipo de visor transfective, 65-K color TFT Bateria 2 baterias AA (não incluídas)recomenda-se NiMH ou Lithium - Duração da bateria 20 horas A prova de agua Sim (IPX7) flutua Sim Receptor de alta sensibilidade Sim Interface Compativel com USB e NMEA 0183 Mapas e memoria - Mapa base Sim - Capacidade de incluir mapas Sim - Memoria interna 17 GB - Aceita cartões de dados MicroSD™ (não incluído) - Paradas/Favoritos/Localizações 2000 - Rotas 200 - Registro de trajeto 10,000 pontos, 200 rotas - Roteamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			<p>automatico roteamento em estradas curva a curva) Sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bussola eletrônica Não Tela sensível ao toque Não Altimetro barometrico Não Câmera Não Pode ser facilmente usado para geocaching Sim - Compatível com mapas personalizados Sim Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas) Sim Jogos de GPS externo Não Calendario de caça/pesca Sim Informações sobre o sol e a lua Sim - Tabelas de mares Sim Calculos de area Sim - POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse) Sim Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares) Não Visualizador de imagens Não Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde e possível analisar, categorizar e compartilhar dados) Sim</p>
03	01	UNID	<p>Plotter 24 Pol A1 (c/ Bandeja), Qualidade de impressão preto (ótima) Ate 1200 x 600 dpi, Precisão de linha +/- 0 2% Nota no rodape sobre precisão de linha +/- 0,1% do comprimento especifico do vetor ou +/- 0,1 mm (o que for maior) a 23°C (73°F), 50 a 60% de umidade relativa, em tamanho E/A0 com HP Matte Film em modo "Melhor" ou "Normal", Largura de linha minima garantida 0,04 mm (ISO/IEC 13660 2001(E), Gota de tinta 4 pl (C, M, Y), 18 pl (K), Tamanho modelo Designjet (metrico) 610 mm, Linguagem standard de impressora PCL 3 GUI, Memoria maxima 64 MB, Memoria padrão 64 MB, Tamanhos de midia suportados A1, A1+, A2, A2 (metrica de tamanho grande), A3, A4, B2, B3, B4, Tamanho personalizados das midias Alimentação manual de folhas 110 x 205 a 625 x 1625 mm, percurso traseiro 110 x 205 a 625 x 1625 mm, alimentação por rolo ate 609 mm (por percurso traseiro), Tipos de midia suportados Papel Bond e coated (coated, coated revestido, comum), tecnico(traçado natural, translucido, vegetal), filme, fotografico(alto brilho, semi brilho), proofing (contrato alto brilho, contrato semi brilho, matte, semi brilho), Manuseio de Impressões acabadas, Alimentação frontal manual de uma folha, percurso manual traseiro para midias espessas, alimentação manual por rolo com cortador automatico, Incluso sistema bulk ink</p>

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	05	UNID	Fogão industrial, 04 bocas com forno (Fogão industrial a gas, baixa pressão, com forno alta pressão, com portas em aço inox, 04 bocas, grades e queimadores de mesa em ferro fundido, medida da grelha de 30x30cm removíveis, queimadores com fixação através de encaixe, queimadores simples chama dupla, injetor de gas horizontal, bandeja coletora em chapa inox pintada, estrutura em aço carbono, perfil "U" 10cm , espessura 1,5mm, com pintura eletrostática epoxi-po, medidas aproximadas (LxAxP) 118cm x 78cm x 85cm Certificação do INMETRO e garantia de 01 ano )
02	01	UNID	fogão industrial, 02 bocas sem forno (Fogão industrial a gas, baixa pressão, sem forno, 02 bocas, grades e queimadores de mesa em ferro fundido, medida da grelha de 30x30cm removíveis, queimadores com fixação através de encaixe, queimadores simples chama dupla, injetor de gas horizontal, bandeja coletora em chapa inox pintada, estrutura em aço carbono, perfil "U" 10cm , espessura 1,5mm, com pintura eletrostática epoxi-po, medidas aproximadas (LxAxP) 60cm x 78cm x 85cm Certificação do INMETRO e garantia de 01 ano )
03	01	UNID	Freezer Vertical - Características vertical, 231 litros brancos cvu26db modelo facilite cvu26db 231l cor branco ficha tecnica voltagem 127 v consumo aproximado de energia 41,8 kwh/mês compartimento de congelamento rapido sim porta reversivel sim armazenamento liquido 231 l capacidade bruta 260 l cestos deslizantes e removíveis 4 classificação energetica b função freezer não contem cfc pes sim portas 1 rodizios para transporte sim tipo de gelo não painel de controle sim – frontal externo gavetão 1 dimensões altura 153,9 cm largura 61,6 cm profundidade 69,1 peso 53 kg
04	01	UNID	Aparelho de som 3 em 1 portatil (Características CD Player, Entrada USB, Sincronizador de radio digital, Potência RMS 6w, Mídias Compatíveis, CD, CD-R/RW, Dispositivo USB, Alimentação Eletricidade, Tensão/Voltagem Bivolt
05	02	UNID	Refrigerador com 1 porta, capacidade total 342 litros, cor branco, selo procel, com compartimento extra frio, gaveta, porta ovos, separador de garrafas, controle de temperatura,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			congelador, voltagem 110 V
06	01	UNID	Caminhão tipo bau

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	01	UNID	micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rígido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse otico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premiun, acessorios cabos, caixas amplificadas, midias e manuais )
02	01	UNID	Impressora laser (impressora com tecnologia de impressão a laser em preto e branco, interligação em rede de internet ou diretamente no microcomputador, suporte ao sistemas operacionais Windows XP, Vista e 7, Velocidade de impressão Ate 22 ppm, bandeja de suprimentos de no minimo 250 folhas A4, resolução maxima de impressão 1200 x 1200 dpi, Tipos de papel Papel (comum, laser), envelopes, etiquetas, carta Tamanhos de midias suportaveis A4, A5, A6 e B5, Conectividade padrão Porta USB de Alta Velocidade, Memoria padrão 16 MB, bivolt, acompanha cd de instalação e manual de instrução, garantia ofertada para o produto e de 12 (doze) meses )
03	01	UNID	Armario de aço (armario de aço, em estrutura monobloco não desmontavel, fabricado em chapa com bitola 24 (0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura unica para as duas portas, dotado de 04 prateleiras em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura do armario, nas medidas aproximadas de no minimo, 170 cm (altura), 90 cm (largura) e 30 cm (profundidade) garantia minima de 06 meses )

VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	02	UNID	Micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rígido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse otico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premiun, acessorios cabos, caixas amplificadas, midias e manuais )
02	02	UNI	Impressora laser (impressora com tecnologia de impressão a laser em preto e branco, interligação em rede de internet ou diretamente no microcomputador, suporte ao sistemas operacionais Windows XP, Vista e 7, Velocidade de impressão Ate 22 ppm, bandeja de suprimentos de no minimo 250 folhas A4, resolução maxima de impressão 1200 x 1200 dpi, Tipos de papel Papel (comum, laser), envelopes, etiquetas, carta Tamanhos de midias suportaveis A4, A5, A6 e B5, Conectividade padrão Porta USB de Alta Velocidade, Memoria padrão 16 MB, bivolt, acompanha cd de instalação e manual de instrução, garantia ofertada para o produto e de 12 (doze) meses )
03	01	UNID	Estação de trabalho em L 1500 x 1500 mm (Mesa em L (Estação de Trabalho) com tampo em madeira com acabamento externo em melaminico na cor cinza, com gaveteiro fixo de 2 gavetas

**IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	01	UNID	Armario de aço (armario de aço, em estrutura monobloco não desmontavel, fabricado em chapa com bitola 24 (0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura unica para as duas portas, dotado de 04 prateleiras em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poli perfurado e soldado a ponto na estrutura do armario, nas medidas aproximadas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			de no mínimo, 170 cm (altura), 90 cm (largura) e 30 cm (profundidade) garantia mínima de 06 meses )
02	02	UNID	Micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rígido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse otico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premiun, acessorios cabos, caixas amplificadas, midias e manuais
03	01	UNID	Impressora laser (impressora com tecnologia de impressão a laser em preto e branco, interligação em rede de internet ou diretamente no microcomputador, suporte ao sistemas operacionais Windows XP, Vista e 7, Velocidade de impressão Ate 22 ppm, bandeja de suprimentos de no minimo 250 folhas A4, resolução maxima de impressão 1200 x 1200 dpi, Tipos de papel Papel (comum, laser), envelopes, etiquetas, carta Tamanhos de midias suportaveis A4, A5, A6 e B5, Conectividade padrão Porta USB de Alta Velocidade, Memoria padrão 16 MB, bivolt, acompanha cd de instalação e manual de instrução, garantia ofertada para o produto e de 12 (doze) meses )

**X – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS**

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	03	UNID	Micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rígido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse otico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premiun, acessorios cabos, caixas amplificadas, midias e manuais )
02	01	UNID	Impressora laser (impressora com tecnologia de impressão a laser em preto e branco, interligação em rede de internet ou diretamente no microcomputador, suporte ao sistemas



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			operacionais Windows XP, Vista e 7, Velocidade de impressão Ate 22 ppm, bandeja de suprimentos de no mínimo 250 folhas A4, resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi, Tipos de papel Papel (comum, laser), envelopes, etiquetas, carta Tamanhos de mídias suportáveis A4, A5, A6 e B5, Conectividade padrão Porta USB de Alta Velocidade, Memória padrão 16 MB, bivolt, acompanha cd de instalação e manual de instrução, garantia ofertada para o produto e de 12 (doze) meses )
03	01	UNID	Maquina fotografica digital resolução 14 1 megapixels – maquina fotografica digital resolução 14 1 MP zoom otico 4x, zoom digital 8x, LCD TFT, conexão direta com a impressora via cabo USB, processador de imagem real acessorios carregador de baterias, par de baterias e software
04	05	UNID	Cadeira giratoria (Cadeira giratoria sem braço, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido na cor azul, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, com encosto medindo no mínimo de 40 cm (largura) x 30 cm (altura), e assento medindo no mínimo 45 cm (largura) x 45 cm (profundidade), sem braços, encosto fixado por lamina, sem regulagem, e regulagem de altura do assento atraves de pistão a gas, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodizios duplos, base com relax e trava, acabamento com capa protetora, com pintura em epoxi-po, na cor preta, garantia minima de 12 meses, fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17 )
05	01	UNID	Condicionador de ar (condicionador de ar, tipo split, característica versão “frio”, no mínimo 03 (três) velocidades de ventilação, sistema de auto limpeza e degelo inteligente, filtro de ar removivel e lavavel, gabinete do evaporador construido em plastico injetavel de alta resistência, na cor branca, com painel digital de indicador de temperatura, com controle remoto digital sem fio, tensão 110 v, potencia 12 000 btus o produto devera possuir o selo de eficiência energetica procel “a” garantia 01 (um) ano de garantia para o produto e 05 (cinco) anos para o compressor incluso a montagem e instalação )

XI – PROCURADORIA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
01	02	UNID	micro computador (micro computador, com processador intel core i3-2100m 3 10 ghz, placa mãe on-board com som, video e rede ethernet 10/100/1000 mbps, disco rigido sata de 500 gb, memoria ram de 4 gb ddr 3, gabinete com porta usb frontal e fonte de 300w, mouse otico usb, teclado abnt2 usb, estabilizador 500 v, gravador dvd, monitor led de 18 5" widescreen, sistema operacional windows 7 home premiun, acessorios cabos, caixas amplificadas, midias e manuais )
02	02	UNID	Impressora laser (impressora com tecnologia de impressão a laser em preto e branco, interligação em rede de internet ou diretamente no microcomputador, suporte ao sistemas operacionais Windows XP, Vista e 7, Velocidade de impressão Ate 22 ppm, bandeja de suprimentos de no minimo 250 folhas A4, resolução maxima de impressão 1200 x 1200 dpi, Tipos de papel Papel (comum, laser), envelopes, etiquetas, carta Tamanhos de midias suportaveis A4, A5, A6 e B5, Conectividade padrão Porta USB de Alta Velocidade, Memoria padrão 16 MB, bivolt, acompanha cd de instalação e manual de instrução, garantia ofertada para o produto e de 12 (doze) meses )

XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Discriminação do Pedido			
Item	Quant	Unid	Descrição
1	12	UNID	Escada com 2 degraus, armação em tubos redondos de 1" inoxidavel, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pes com ponteiros em PVC Dimensões 0 40m X 0 40m
2	04	UNID	Escrivaninha, com 03 gavetas laterais e 01 central com fechadura, toda esmaltada, nas dimensões 0 90m comp X 0 55m larg X 0 80m alt
3	03	UNID	Armario (cristaleira) com 6 portas e 3 gavetas, estrutura produzidas em chapa de aço, com tratamento de superficie, puxadores ABS metalizados a vacuo com acabamento em verniz ultravioleta, com 5 pes metalizados e com regulagem de altura, gavetas produzidas em polipropileno com corrediças de slizantes com travas, com



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			5 prateleiras fixas, portas de bater, pintura po eletrostática com queima a 270° C, cor branco, dobradiças de pressão reguláveis
4	13	UNID	Armario de aço com 02 portas de abrir, 04 prateleiras reguláveis, com chaves, maçaneta acrescimo de 20,00, medidas 1,98 m altura x 90 cm largura x 40 cm profundidade, cor cinza
5	08	UNID	Armario suspenso, com 3 portas, 1 prateleira, estruturas produzidas em chapas de aço com tratamento de superficie, Laterais produzidas em baixo relevo, Pintura a po eletrostática com queima a 270°C, Puxadores em ABS de alto impacto e metalizados a vacuo com acabamento em verniz ultravioleta, Dobradiças em aço, super resistentes, cor branco
6	10	UNID	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho oficio, com porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna, nº 18 gaveta, nº 24 tampo e fundo, nº 26 corpo Acabamento Tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a po com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal Capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg Dimensões externas alt 1335mm, larg 470mm e prof 570mm e dimensões internas (gavetas) alt 250mm, larg 390mm e prof 480mm
7	03	UNID	Cadeira de escritorio espuma laminada, com braços, base giratoria, regulagem de altura com pistão a gas, base de nylon de alta resistência com rodas, revestida tecido na cor azul ou preto
8	60	UNID	Cadeira plastica branca tipo poltrona em polipropileno, com capacidade para ate 120 Kg, de acordo com a norma ABNT NBR 14113, empilhavel com braços e anti-derrapantes
9	02	UNID	Maquina fotografica digital resolução 14 1 megapixels – maquina fotografica digital resolução 14 1 MP zoom otico 4x, zoom digital 8x, LCD TFT, conexão direta com a impressora via cabo USB, processador de imagem real acessorios carregador de baterias, par de baterias e software
10	15	UNID	Computador com as seguintes configurações Placa-mãe com slot de expansão PCI Express 2 0x16, Suporte para





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			DDR-3 1333/1066 SDRAM ate 8GB, Processador com Clock Interno de no minimo 3 46Ghz, 4 nucleos, suporte a 64 bits, 4MB de cache, compativel com DDR3-1066/1333, Memoria RAM 4 GB, pinagem DDR3 240 pinos, barramento 1333Mhz, suporta 1 5V, Disco Rigido com capacidade de 1000GB, interface Serial ATA II (3,0Gbps), Tamanho do Buffer DRAM – 16MB, 512 Bytes por setor, velocidade de rotação 7200RPM, Lector de cartão com USB frontal 2 0, instalação na baia 3 5”, Gravador de DVD Interface SATA, Buffer 2MB, Velocidade 48X/32X/48X-16X/8X/22X, Teclado Ergonômico, USB, Multimidia, Mouse Óptico, 800 dpi, 2 botões e 1 scroll, conexão USB ou PS2, Estabilizador 1000VA, 6 Entradas no padrão NBR14136, porta-fusivel externo com unidade reserva, Gabinete preto, 4 baias, entrada USB frontal 2 0, Fonte ATX 500V, Caixa de Som 2 0 Canais 300watts PMPO, alimentação USB, impedância 4Ohms, Entrada para Headphone Monitor 21 Polegadas LCD, resolução maxima 1360x768, conexão VGA
11	06	UNID	Estante de aço com reforços, com 6 prateleiras, 1980altura x 925largura x 300mm profundidade, planos de armazenagem regulaveis, prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra, cor cinza, chapa 26 com espessura de 0,46mm
12	02	UNID	Fogão de piso, com mesa de inox sem emenda, vidro total panorâmico no forno, forno autolimpante, prateleira super segura, com 4 queimadores, a gas, cor branco, acendimento automatico, capacidade do forno 47,2 litros, nas dimensões aproximadas de altura 85cm x largura 49cm x profundidade 61cm
13	01	UNID	Gaveteiro volante para escritorio com 3 gavetas (sendo 2 normais + 1 gaveta para pastas suspensas)
14	01	UNID	Gravador digital, com 1 cartão de memoria de 2 GB, com bateria de litio, cabo USB, carregador, 1 fone de ouvido, gravador de 540 horas de memoria interna, alto-falante de 100 mW a 8 Ohms, entrada para microfone mono 3,5 mm e saída para fone de ouvido 3,5 mm de 5m
15	3	UNID	Impressora Autenticadora, Metodo de Impressão Matricial , Numero de colunas 20, 24, 30, 40, 48 e 60, Direção de impressão Unidirecional e bidirecional , Velocidade de impressão 2,2 lps e ou 2,7 lps, Tabela de caracteres ASCII e ABICOMP, Velocidade de avanço do papel 11 lps, Largura da linha 67,2 mm , Modo de impressão Normal,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			italico, expandido, comprimido, sublinhado, enfatizado, elite e grafico, Interface de comunicação Porta paralela padrão CEtronic e/ou porta serial padrão RS 232 C, Buffer 6 Kbytes de entrada , Protocolo de comunicação serial RTS/CTS e XON/XOFF, Largura da bobina 76 mm +/- 1 mm, Numero de copias Original mais duas vias, Modelo da Fita Tintada ERC-03, MCBF da cabeça de impressão 120 milhões de caracteres , MCBF do mecanismo 5 milhões de linhas, Alimentação Tensão 95 ~240 VAC automatica, Software DLL 16/32 bits para Windows, Dimensões 140 x 156 x 272 mm EPeso 2,3 Kg
16	03	UNID	Estação de trabalho em L 1500 x 1500 mm (Mesa em L (Estação de Trabalho) com tampo em madeira com acabamento externo em melaminico na cor cinza, com gaveteiro fixo de 2 gavetas
17	10	UNID	No Break - Capacidade de Potência de Saida 670 Watts / 1000 VA - Potência Maxima Configuravel 670 Watts / 1000 VA - Tensão nominal de saida 120V - Distorção da Tensão de Saida - Inferior a 5% na carga maxima - Frequência de Saida (sincronizada com rede eletrica) 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal,57 - 63 Hz para 60 Hz nominal, Fator de Crista ate 5 1, Tipo de Forma de Onda,Onda senoidal, Conexões de Saida, (8) NEMA 5-15R, Entrada, Tensão nominal de entrada 120V, Frequência de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Tipo de Conexão de Entrada, NEMA 5-15P, Comprimento do Cabo 1 83 metros Intervalo de tensão de entrada ajustavel para as principais operações 82 - 144V, Intervalo de tensão de entrada ajustavel para as principais operações 75 - 154V, Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção a prova de vasamento, Tempo de recarga tipico 3 hora(s)
18	05	UNID	Purificador de agua com filtro com tecnologia Melt Blown e 5 estagios de filtração, sendo 1º estagio - Elemento filtrante em polipropileno atoxico para primeira retenção de particulas solidas com areia, barro, ferrugem e limo, 2º estagio - Mix de minerais (dolomita, feldspato e quartzo) que liberam sais minerais como calcio, potassio e magnesio e reduzem a acidez da agua, 3º estagio - elemento filtrante em polipropileno que faz a segunda retenção de particulas, 4º estagio - Carvão ativado com prata coloidal, absorção do cloro e redução de odores e sabores da agua A prata coloidal inibe a proliferação de microorganismos no interior do filtro, 5º estagio - Elemento



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP 29 843-000  
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – e-mail vilapavao@vilapavao.es.gov.br

			filtrante em polipropileno para clarificação e filtragem final da água Filtro com presença de dolomita, Sistema de fixação em paredes (suporte incluso), Pingadeira removível permitindo encher jarras com praticidade, Transparência no fundo do filtro para acompanhamento, Gabinete em chapa de aço carbono pintado que garantem maior durabilidade, Troca do filtro estimada de 6 a 9 meses ou 3000 litros, Tipo de água natural e gelada, Cor branco, Tensão/Voltagem 110V, Capacidade do reservatório 1,400 ml
19	01	UNID	Refrigerador com 1 porta, capacidade total 342 litros, cor branco, selo procel, com compartimento extra frio, gaveta, porta ovos, separador de garrafas, controle de temperatura, congelador, voltagem 110 V
20	02	UNID	Ventilador pedestal de coluna, 40 cm de diâmetro, cor branco, com coluna com regulagem de altura (Altura máxima x Altura mínima x Diâmetro) 150 x 45 x 41,5 cm, três níveis de velocidade, voltagem 110 V, oscilante e inclinação regulável
21	01	UNID	Veículo com capacidade para 7 pessoas

**Art 2º** As despesas decorrentes da aplicação da presente lei, serão suportadas por dotação orçamentaria propria de cada Secretaria

**Art 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, aos 11 dias do mês de setembro de 2012

  
VALDEZ FERRARI  
Prefeito Municipal